

VALABLE À PARTIR DU 1ER MARS 2018

**Carestream**  
DENTAL

# CATALOGUE DE VENTE



# Bienvenue

dans le nouveau catalogue de vente Carestream Dental EAMER pour nos équipements et logiciels.

## A propos de Carestream Dental

Carestream Dental a pour vocation, au sein de Carestream Health, de développer des solutions d'imagerie simples, de haute qualité et intelligentes, destinées à capturer, traiter, imprimer, afficher, stocker et partager tous les types d'images dentaires.

Notre société développe, fabrique et commercialise des solutions de capture et d'impression d'imagerie conçues pour les professionnels dentaires.

Notre portefeuille de produits inclut des films dentaires intra-oraux et extra-oraux, des produits de développement, des équipements radiologiques, des systèmes de radiologie numérique, des caméras intra-oraux, un logiciel de gestion de cabinet dentaire ainsi que divers produits et services associés.

## Support partenaires commerciaux

### Numéro de téléphone (uniquement pour les distributeurs)

Pour toute question technique ou commerciale sur les produits de Carestream Dental, veuillez appeler notre numéro gratuit : 00 800 3456 6543

Ce numéro est accessible depuis : l'Australie, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse et les Royaumes Unis.

Veuillez noter que :

- A cause de problèmes techniques, depuis la Belgique et la Suède, l'accès à ce numéro via des téléphones mobiles n'est pas possible.
- Ce numéro de téléphone n'est pas joignable à partir de certains terminaux mobiles des pays d'Europe de l'est ou d'autres pays.

Si tel est le cas, veuillez composer le : 0049-1805-274 001

### Courrier électronique et fax :

Fax : +49 711 20707 331

Courrier électronique : [operationsdental@carestream.com](mailto:operationsdental@carestream.com)

Pour plus d'informations, consultez le site Carestream Dental :

[www.carestreamdental.com](http://www.carestreamdental.com) ou contactez votre représentant commercial régional

## A propos de ce catalogue

Ce catalogue a pour but de vous offrir un aperçu complet de l'offre produits que nous commercialisons.

Reférez-vous au «Guide des Produits» pour toutes les informations concernant les caractéristiques techniques, les systèmes obligatoires et les systèmes d'exploitation ou encore visitez les différentes sections de notre portail revendeur: [www.dealerportal-csdeamer.com](http://www.dealerportal-csdeamer.com)

**Les prix figurant dans ce tarif s'entendent TTC. Ils incluent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) française au taux en vigueur de 20%, sous réserve d'erreurs ou d'omissions.**

### Note importante :

A partir du 1<sup>er</sup> septembre 2013, pour toutes les commandes d'un montant inférieur à 1000 euros nous allons facturer 25 euros supplémentaires pour l'expédition et la manutention. Exception : les commandes gratuites et les extensions de garantie (Care Protect).

Veuillez noter que des frais supplémentaires de 399 Eur excl. TVA seront ajoutés pour toute demande de livraison directe de système panoramique et céphalométrique au client final (fiche d'installation à rendre une fois avec la commande). Le montant reflète les frais supplémentaires de transport de l'unité de votre dépôt habituel au client final.

Merci de contacter [operationsdental@carestream.com](mailto:operationsdental@carestream.com) pour toute question complémentaire.

# Conditions de garantie pour les distributeurs

Tous les produits sont vendus uniquement avec la garantie qui est expressément indiquée sur, emballée avec, ou accompagnant le produit.

Carestream décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties implicites de qualité marchande et de convenance à un usage particulier.

Le distributeur n'a pas le droit de retenir le paiement de factures ou de faire des déductions sur le compte des produits déclarés défectueux. Le distributeur doit suivre la procédure de garantie et d'échange de produit pour le produit défectueux en question.

Carestream ne sera pas responsable des dommages économiques directs ou indirects, y compris la perte de profits, les entreprises, les contrats, les revenus, la bonne volonté ou d'économies anticipées résultant de la vente, de l'utilisation ou du fonctionnement (que ce soit une bonne ou une mauvaise utilisation des produits).

Il est convenu que la société Carestream ne supportera pas la main-d'oeuvre du distributeur et les coûts de livraison éventuellement nécessaires à la réparation ou au remplacement des produits défectueux, à l'exception de ces coûts nécessaires pour le retour des produits déjà remplacés et réparés.

## Conditions de garantie pour les équipements.

La période de la garantie limitée est de 1 an à compter de la date de l'installation du produit, ou, si cette date ne peut pas être prouvée, la période d'un année commence à compter de la date de facturation. La période de garantie d'un an peut être étendue à 2 ans. Pour parvenir à une garantie limitée de 2 ans le produit doit être enregistré en ligne: <http://register.carestreamdental.com/eamer>.

Le produit doit être enregistré au nom du dentiste dans les 30 jours suivant la date d'installation. Le distributeur s'engage avec Carestream Dental de manière à garantir que tous les stocks sont envoyés dans les 3 mois à compter de la livraison. Si ce n'était pas possible, le distributeur doit s'adresser par écrit à Carestream Dental Service et assistance afin d'obtenir une nouvelle prolongation de trois mois de la date d'installation.

Tout équipement Carestream qui n'est pas installé 6 mois après la livraison, aura automatiquement sa période de garantie réduite.

## Conditions de garantie pour les accessoires

La garantie des accessoires sera fondée sur la garantie de l'équipement principal installé. L'accessoire lui-même a 1 an de garantie, pour l'équipement principal hors garantie. (Exception : accessoires déjà remplacés sous garantie).

Si un accessoire est échangé dans l'équipement principal, la garantie de l'équipement principal ne sera pas étendue. En plaçant une commande de garantie pour les accessoires, le distributeur s'engage à détruire l'accessoire défectueux suite à l'échange.

## Conditions de garantie pour les consommables

Les consommables ne font pas l'objet de la garantie. Les articles marqués avec ce symbole  indiquent les consommables)

## Commandes

Les prix et les conditions de livraison, une confirmation sera envoyée par email ou par fax. Sans retour du client, celle-ci sera considérée comme valide, et la commande sera passée.



Carestream n'accepte pas le retour de l'équipement, des accessoires ou des consommables. Pour toute autre question, veuillez contacter [operationsdental@carestream.com](mailto:operationsdental@carestream.com)

# Table des matières

<b>Imagerie numérique</b> .....	<b>5</b>
Caméra intra-orale CS 1200 .....	5
Caméra intra-orale CS 1500 .....	6
<b>Radiologie intra-orale</b> .....	<b>8</b>
Système de radiologie intra-orale CS 2100 .....	8
Système de radiologie intra-orale CS 2200 .....	9
<b>CS SOLUTIONS</b> .....	<b>11</b>
CS 3000 .....	11
CS 3500 .....	13
CS 3600 .....	14
CS RESTORE .....	15
CS MODEL.....	15
CS MODEL+ .....	16
Prosthetic Driven Implant Planning (PDIP).....	16
<b>Radiologie numérique</b> .....	<b>17</b>
Système de radiologie numérique RVG 5200.....	17
Système de radiologie numérique RVG 6100 .....	18
Système de radiologie numérique RVG 6200 .....	19
Système RVG 6500.....	20
Accessoires et consommables pour RVG 6500, RVG 6200, RVG 6100, RVG 5200 et RVG 5100.....	21
Accessoires pour les générations précédentes des systèmes RVG .....	22
Accessoires de positionnement .....	22
<b>Système de plaques d'imagerie numérique</b> .....	<b>24</b>
Système de radiologie numérique CS 7200.....	24
Accessoires et consommables pour CS 7400 .....	25
Système de plaques d'imagerie intra-orale numérique CS 7600.....	27
<b>Radiologie extra-orale numérique</b> .....	<b>29</b>
Système CS 8100 .....	29
Système CS 8100 3D .....	31
Système CS 8100SC .....	33
Système CS 8100SC 3D.....	35
Système d'imagerie extra-orale CS 9300.....	37
Kit d'upgrade céphalostat pour le système d'imagerie extra-orale CS 9300 .....	38
Système d'imagerie extra-orale CS 9300C .....	39
Accessoires et consommables pour Gamme CS 9000 et CS 9300.....	40
<b>Logiciel dentaire</b> .....	<b>41</b>
Logiciel CS Imagerie .....	41
Logiciel de gestion de cabinet Trophy Gestion .....	41
Logiciel 3D CS Imagerie .....	41
<b>Service</b> .....	<b>42</b>
Les garanties Care-Protect .....	42
CS Advantage.....	42
Installation.....	43
Intervention .....	43
Formation.....	43
Maintenance .....	43
Outils de diagnostic .....	44
Kit techniques pour les outils .....	44
<b>Configurations système requises : dimensions</b> .....	<b>45-56</b>

## Caméra intra-orale CS 1200



La caméra intra-orale CS 1200 est fournie avec:

- Pièce à main
- Support pièce à main
- Câble USB 3 m
- Protections hygiéniques (10)
- Ensemble d'assemblage- documentation
- CD (Manuel)
- Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows

### Caméra intra-orale CS 1200

Caméra intra-orale CS 1200 filaire USB	6559991
--	---------

Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows	5314307
--	---------

### CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans - CS caméra intra-orale	5317060
--	---------

### Accessoires et consommables pour la caméra intra-orale CS 1200

Protections hygiéniques pour la caméra CS 1200 (500 pièces)		6559884
---	---	---------

Support de caméra	6560064
-------------------	---------

Câble AV de 3 m avec adaptateur DC	6562243
------------------------------------	---------

Câble S-video de 3 m avec adaptateur DC	6562250
---	---------

Câble USB de 3 m pour CS 1200	6561310
-------------------------------	---------

## Caméra intra-orale CS 1500



- Technologie autofocus brevetée
- Transmission Wi-Fi pour la mobilité

Le kit de la caméra intra-orale CS1500 contient :

**Caméra CS 1500 - filaire USB:**

- Caméra
- Câble USB 2.5 m
- Attache caméra
- Double port USB filaire
- Feuilles 50 pcs
- Ensemble d'assemblage-documentation
- Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows

**Caméra CS 1500 - sans fil:**

- Caméras ans fil
- Station d'accueil sans fil
- Câble USB 2.5 m
- Attache caméra
- 2 batteries
- Chargeur
- Feuilles 20 pcs
- Ensemble d'assemblage-documentation
- Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows

### Caméra intra-orale CS 1500


Kit complet de caméra intra-orale CS 1500 sans fil (Wi-Fi)	6559801
Kit complet de caméra intra-orale CS 1500 filaire USB	6559819
Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows	5314307

### CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans - CS caméra intra-orale	5317060
--	---------

### Options

Pièce à main sans fil supplémentaire	6559850
--------------------------------------	---------



Station d'accueil sans pédale	6566434
-------------------------------	---------

### Accessoires et consommables pour la caméra intra-orale CS 1500

Protections hygiéniques pour la caméra CS 1500 (500 pièces)	 6554489
---	---





Chargeur avec adaptateur DC	6559876
-----------------------------	---------

Pédale	6554448
--------	---------



Batterie 750 mAH ( x2)	 6554455
------------------------	---


PRODUIT	DESCRIPTION		N° CAT
	Support de caméra		6558663
	Rapide Câble USB		6562839

## Système de radiologie intra-orale CS 2100



### Gamme standard - Montage mural

#### CS 2100 Intraoral X-Ray System - 230V




Appareil complet avec rallonge de bras longue (portée totale de 205 cm)	5321898 + 5188560
Appareil complet avec rallonge de bras standard (portée totale de 188 cm)	5321898 + 5188552
Appareil complet avec rallonge de bras courte (portée totale de 170 cm)	5321898 + 5188545

### Gamme standard - Montage au plafond

#### Le produit en montage au plafond inclut :

- un appareil de radiologie complet (avec minuterie)
- une colonne (hauteur 145 cm / diamètre 60 mm) et une rallonge de bras (30 cm)

#### Système de radiologie intra-orale CS 2100 - 230 V



Appareil complet avec bras ciseaux (prise standard)	5154349
Appareil complet avec bras ciseaux prêt pour adaptation sur lampe Faro	5155304

### CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans - CS 2100/2200/RHF-150	5317094
---	---------




## Système de radiologie intra-orale CS 2200



### Gamme standard - Montage mural


Appareil de radiologie intra-orale CS 2200 - montage standard - avec minuterie électronique portable - 230 V



Appareil complet avec rallonge de bras longue (portée totale de 205 cm)	5321906 + 5188560
Appareil complet avec rallonge de bras standard (portée totale de 188 cm)	5321906 + 5188552
Appareil complet avec rallonge de bras courte (portée totale de 170 cm)	5321906 + 5188545

### Gamme de remplacement pour Irix - Montage mura Compatible avec la base installée Trophy Irix

Appareil de radiologie intra-orale CS 2200 - montage Irix - 230V




Appareil complet en remplacement de l'Irix avec rallonge de bras (portée totale de 188 cm)	5321880 + 5188552
Appareil complet en remplacement de l'Irix avec rallonge de bras (portée totale de 170 cm)	5321880 + 5188545
Appareil complet en remplacement de l'Irix avec rallonge de bras (portée totale de 205 cm)	5159660

### Gamme standard - Montage au plafond

Le produit en montage au plafond inclut :

- un appareil de radiologie
- une colonne (hauteur 145 cm / diamètre 60 mm) et une rallonge de bras (30 cm)
- une minuterie électronique murale

Appareil de radiologie intra-orale CS 2200 - avec minuterie électronique à distance murale - 230 V



Appareil complet avec bras ciseaux (prise standard)	5154331
Appareil complet avec bras ciseaux prêt pour adaptation sur lampe Faro	5155288

### Options du système CS 2200




Boîtier de minuterie séparée (sans minuterie) - pour ancienne minuterie	5154315
Boîtier de minuterie séparée (sans minuterie) - pour nouvelle minuterie	5159678

### CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans CS 2100/2200/RHF-150	5317094
---	---------

## Accessoires des systèmes CS 2200/2100



Collimateur - taille B - 23 x 35 mm  
(pour capteurs RVG RVG de taille 1 ou film/plaque au phosphore de taille 0)


5154240

Collimateur - taille C - 31 x 39 mm (pour capteurs RVG de taille 2 ou film/plaque au phosphore de taille 1 et 2)

5154257


Contre-plaque pour les systèmes CS 2200/2100

5154265



Colonne montée au sol (appareil de radiologie non inclus) - utilisation pour montage standard - Voir p. 38 et 43.

5154273




Base mobile (appareil de radiologie non inclus) - utilisation pour montage standard - Voir p. 38 et 43.

5154281



Interrupteur de déclenchement à distance

5154307



Rallonge de bras de 470 mm pour appareil mural  
Portée totale : 1 700 mm

5188545

Rallonge de bras de 648 mm pour appareil mural  
Portée totale : 1 880 mm

5188552

Rallonge de bras de 825 mm pour appareil mural  
Portée totale : 2 050 mm

5188560

## CS 3000\*



### Usinage de précision, silencieux et sans vibrations

- La prothèse rationalisée – restauration en une heure
- Plus de couronne temporaire ni des rendez-vous multiples
- Réduction des coûts de traitement

#### CS 3000 inclut:

##### Kit d'entretien

- 1 x broche
- 1 x broche taille intermédiaire
- 1 x mini broche
- 1 x tissu éponge

##### Outils d'usinage

- 2 x clefs
- 5 x fraises d'usinage
- 2 x fraises de calibration
- 1 x filtre

##### Blocs de calibration

- VITABLOCKS®
- 2 x Mark II I8

##### Installation set

- 1 x DVD avec les drivers
- 1 x clef de connexion (dongle)
- 1 x manuel d'utilisation et guide d'utilisation

### CS 3000

CS 3000 100-240V

5310610

Kit de demarrage pour CS 3000

5310743

### Accessories pour CS 3000



5 x Kit de fraises pour CS 3000 (matériaux tendres)

5310511

5 x Kit de fraises pour CS 3000 (matériaux durs)

5314521



3 x Ensemble de filtre pour CS 3000

5310586

Demo kit pour CAD CAM

5310529

Convertisseur STL pour CBCT - 1 ACTIVATION

5310784

### Kit de maintenance

Kit de maintenance CAD CAM

5310768

### Consommables

VOUCHER 1 SINGLE UNIT CS 3000 CASE



5314398

\*Les produits CS Solutions sont disponibles sur commande seulement par l'intermédiaire des revendeurs agréés.

Extension de garantie et programme de service



CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 3000

5317110

## CS 3500\*



### Numérisation 3D intra-orale vraiment portable, sans poudrage, couleurs réelles et plug&play

- Vitesse de numérisation inégalée
- Haute précision
- Superbe qualité d'image, couleurs réelles

#### CS 3500 inclut:

- 1 x boîtier d'alimentation
- 1 x support tableur
- 1 x support mural
- 4 x embouts (2 larges et 2 petits)
- 1 x clef USB avec logiciels, vidéos de formation, manuels etc
- 1 x guide d'utilisation rapide (copie papier plastifié)
- 2 x Collier

#### CS 3500

CS 3500 scanner intraoral 3D

6563977


#### Accessoires pour CS 3500



5 x CS 3500 pointe standard



6567879



5 x CS 3500 petite pointe



6567887

CS 3500 paquet collier (10 pièces)



6566731

#### CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans CS 3500

5317078

\*Les produits CS Solutions sont disponibles sur commande seulement par l'intermédiaire des revendeurs agréés.

## CS 3600\*



### Numérisation 3D intra-orale rapide, flexible et plug&play

- Vitesse de numérisation rapide et constante
- Système portable pour Easy-Sharing
- Haute précision

#### Le CS 3600 comprend:

- 1 x boîtier d'alimentation
- 1 x support
- 4 x embouts (2 normal et 2 côté)
- 1 x clef USB 8GB avec logiciels ACQ, vidéos de formation, manuels
- 1 x guide d'utilisation rapide (copie papier plastifié)

### CS 3600

CS 3600 Scanner Intraoral 3D	6568745
CS 3600 Access Scanner Intraoral 3D	6577159

### Accessoires pour CS 3600

	CS 3600 Embout Normal (x5)		6569560
	CS 3600 Embout Côté (x5)		6569552
	Embout posterieur x5		6577894
	CS 3600 Boîtier d'alimentation avec câble USB ( sans source d'alimentation )		6569586
	CS 3600 Support		6569636
	Source d'alimentation CS 3500 / CS 3600		6570899
	Mise à jour licence de CS 3600 Access à CS 3600		6577464
	Licence logiciel l'acquisition CS 3600/CS 3600 Access		6577290
<b>CS Advantage</b>			
	CS Advantage IO Scanner - 5 ans from Point of Sale		5329339
	CS Advantage IO Scanner - 3Y during warranty		5329362
	CS Advantage IO Scanner Voucher		6578173

\*Les produits CS Solutions sont disponibles sur commande seulement par l'intermédiaire des revendeurs agréés.

## CS RESTORE\*



### Une couronne parfaitement adaptée au cas de votre patient


- Simplification du travail : moins d'étapes, moins de clics
- Une couronne bio-adaptable automatiquement
- Logiciel intuitif

#### CS RESTORE

Clé de licence pour CS RESTORE - 5 activations

5310362

## CS MODEL\*



### Le modèle de perfection pour les applications orthodontiques

- Vous modélisez une nouvelle empreinte en quelques minutes seulement.
- Créez des copies numériques de vos empreintes en dur, puis gagnez de la place en vous en débarrassant.
- Vous stockez vos empreintes sous forme numérique – plus besoin de plâtre.
- Vous n'avez plus à gérer un stock d'empreintes et vous gagnez du temps.
- Vous envoyez des fichiers numériques directement au prothésiste pour fabrication.
- Vous avez le choix entre plusieurs options de numérisation en fonction de votre mode de travail.

#### CS MODEL

Clé de licence pour CS MODEL - 10 activations

5313663\*\*

\*Les produits CS Solutions sont disponibles sur commande seulement par l'intermédiaire des revendeurs agréés.

\*\*Inclut STL Suite Converter - 1 activation

## CS MODEL+



### Simplifiez l'analyse du modèle et le set-up avec CS Model+

- Gagnez du temps avec la détection et l'étiquetage automatiques des dents
- Sélectionnez les dents à extraire et indiquez si le but du traitement est de fermer l'espace, de remplacer la dent ou de simuler l'IPR
- Examinez la relation inter-incisive, l'expansion inter-canine et le nivellement de la courbe de Spee
- Évaluez le niveau de difficulté du cas à partir d'une large gamme de normes communes de l'industrie, comme l'analyse de divergence de Bolton, l'indice PAR, l'indice de divergence ABO
- Simulez des set-up virtuels en utilisant différentes options de traitement thérapeutique
- Obtenez des rapports patients personnalisés générés automatiquement
- Utilisez des modèles numériques acquis à partir du CBCT de Carestream Dental et des systèmes de scannage intra-oral

#### CS MODEL+

CS Model+ 5 activations	5500483
CS Model+ 2 activations	5500491
CS Model+ Mise à jour 5 activations	5500509
CS Model+ Mise à jour 2 activations	5500517
CS Model+ Essayez & Acheter 30 jours	5500533

## Prosthetic Driven Implant Planning (PDIP)



### Planter la confiance

- une solution qui intègre complètement l'assistance au diagnostic, la planification du traitement et la communication
- la planification au service de la prothèse aide les praticiens à obtenir des résultats escomptés
- entièrement numérique, la méthode de travail sans modèle réduit les étapes du traitement et les rendez-vous
- intègre les logiciels chirurgicaux tiers pour la chirurgie guidée escomptée
- le système facilite la planification réalisée en collaboration et garantit la souplesse des restaurations implanto-portées
- la communication libre claire avec les patients aide à la meilleure acceptation

#### PDIP

Clé de Licence PDIP - 5 activations	5321930
Clé de Licence PDIP - 2 activations	5321948



## Système de radiologie numérique RVG 5200



- Résolution réelle de 16 lp/mm
- Outils de traitement d'image personnalisables qui permettent à l'utilisateur de définir ses propres paramètres par défaut
- Entièrement étanche, immersible dans les solutions désinfectantes pour une hygiène et une sécurité accrues

### Le système inclut :

- un capteur RVG 5200 avec port USB 2 et câble de 2,80 m de longueur.
- un ensemble d'accessoires de positionnement : manches brosse-à-dents pour capteurs de taille 1 et 2
- boîte de gaines hygiéniques (50 pièces)
- un manuel de mode d'emploi
- un manuel d'installation
- un support mural pour le rangement du capteur
- Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows

### Système de radiologie numérique RVG 5200

RVG 5200 taille 1	5311295
-------------------	---------

RVG 5200 taille 2	5311303
-------------------	---------

Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows	5314307
--	---------

### CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans Gamme RVG	5317052
------------------------------	---------

### Installation

Installation capteur RVG	7424799
--------------------------	---------

## Système de radiologie numérique RVG 6100



- Résolution réelle > 20 lp/mm

**Le système inclut :**

- Capteur RVG 6100, avec télécommande et connexion USB 2. Longueur du câble 2,5 m
- Hub USB 2 avec alimentation électrique et câble USB de 5 m
- Kit d'accessoires de positionnement
  - Supports de brosse à dents pour capteurs taille 1 et 2
  - Rinn XCP-ORA pour capteurs taille 1 et 2
  - Rinn type mordu pour capteurs taille 0, 1 et 2
- Boîte de protections hygiéniques plastifiées (50 pièces)
- Guide d'utilisation
- Guide d'installation
- Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows

### Système de radiologie numérique RVG 6100

Kit complet avec capteur taille 0	5155114
-----------------------------------	---------

Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows	5314307
--	---------

### CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans Gamme RVG	5317052
------------------------------	---------

### Installation

Installation capteur RVG	7424799
--------------------------	---------

## Système de radiologie numérique RVG 6200



**Ne vous adaptez pas à la technologie : laissez la technologie s'adapter à vous.**

- une résolution d'image réelle inégalée - 24 LP/mm
- Fabriqué pour une durabilité maximale
- Efficacité diagnostique
- Facilité d'installation et d'utilisation

**Le système contient :**

- Un capteur RVG 6200 avec connexion USB 2. Longueur de câble de 2,80 mètres.
- Kit d'accessoires de positionnement
  - supports de type brosse à dents pour les capteurs taille 1 et taille 2
- Boîte de protections hygiéniques plastifiées (50 pièces)
- Guide d'utilisation
- Guide d'installation
- Support mural pour le stockage du capteur
- Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows

Système RVG 6200		
	RVG 6200 taille 1	5310719
	RVG 6200 taille 2	5310727
	Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows	5314307
	RVG 6200 taille 1 avec RVG CONNECT	5313960
	RVG 6200 taille 2 avec RVG CONNECT	5313978
CARE-PROTECT - Extensions de garantie		
	CARE-PROTECT 3 ans Gamme RVG	5317052
Installation		
	Installation capteur RVG 6200	7424799

## Système RVG 6500



- résolution réelle d'image d'image > 20 lp/mm
- Wi-Fi pour transmission rapide et sécurisée des images
- Acquisition et visualisation sur iPad

**Le système inclut :**

- Capteur RVG 6500 avec télécommande et connexion Wi-Fi
- Les accessoires de montage et de recharge
- Kit d'installation de station de travail Wi-Fi avec point d'accès pré-configuré
- Kit d'accessoires de positionnement
  - Supports de brosse a dents pour capteurs taille 1 et 2
  - Rinn XCP-ORA pour capteurs taille 1 et 2
  - Rinn type mordu pour capteurs taille 0, 1 et 2
- Supports du boîtier de commande (x 2).
- Support de tête pour capteurs RVG (x 1)
- Bande Velcro
- CD ROM d'installation et de guide de l'utilisateur
- Le guide de démarrage rapide
- Chargeur secteur médical
- Câble USB
- Jeu d'autocollants personnalisables
- Pochette de protection
- Balise RFID «Connexion-1-clic» (3)
- Boîte de protections hygiéniques plastifiées (50 pièces)
- Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows

### Système RVG 6500

Kit complet avec capteur taille 0	5159926
Kit complet avec capteur taille 1	5159702
Kit complet avec capteur taille 2	5159710
Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows	5314307

### CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans Gamme RVG	5317052
------------------------------	---------

### Installation





Installation capteur RVG 6500	5310032
-------------------------------	---------

## Accessoires et consommables pour RVG 6500, RVG 6200, RVG 6100, RVG 5200 et RVG 5100

### Accessoires et consommables pour RVG 6500, RVG 6200, RVG 6100, RVG 5200 et RVG 5100

	Kit de synchronisation (connexion USB)		1359033
	Protections hygiéniques pour capteur taille 0 (10 boîtes de 50)	✘	5155205
	Protections hygiéniques pour capteur taille 1 (10 boîtes de 50)	✘	5155239
	Protections hygiéniques pour capteur taille 2 (10 boîtes de 50)	✘	5155221

### Accessoires pour le système RVG 6500

	Kit de support du boîtier de commande		5159934
	Support capteur x5 (pour capteur taille 1)	✘	5159959
	Support capteur x5 (pour capteur taille 2)	✘	5159967
	Kit d'installation de la station de travail Wi-Fi comprenant : - Point d'accès pré-configuré avec câbles et chargeur - Adaptateur USB - Ethernet - Étiquettes "one click connexion" (étiquettes RFID) x3		5159975
	Batterie RVG 6500	✘	5159983
	Chargeur secteur médical RVG 6500		5174008
	Ensemble d'étiquettes "one click connection" (étiquettes RFID) x3		5210620

### Accessoires et consommables pour RVG 6200, RVG 6100, RVG 5200 et RVG 5100

	Hub USB 2		5188669
	Support de rangement de capteurs, kit à monter au mur (pour un capteur taille 0)		5155213
	Support de rangement de capteurs, kit à monter au mur (pour un capteur taille 1 et un capteur taille 2)		5188685

## Accessoires pour les générations précédentes des capteurs RVG

### Accessoires pour RVG 5000/6000/RVG Access/RVG Ultimate

Support de rangement de capteurs, kit à monter au mur  
(pour un capteur taille 1 et un capteur taille 2) 5188685

Hub USB 2 5188669

### Accessoires pour le système RVGui (RVG 5)

Supports de rangement pour capteurs, kit à monter au mur  
(pour capteurs taille 1 et 2) 1124882

## Accessoires de positionnement

### Accessoires pour les systèmes RVG 6500/6200/6100/5200/5100



Positionneurs type brosse à dents  
(x2) pour capteur taille 1, vertical.  
- 1 angulateur pour positionnement à gauche  
- 1 angulateur pour positionnement à droite 5156047

Angulateurs type brosse à dents  
(x2) pour capteur taille 1, horizontal.  
- 1 angulateur pour positionnement à gauche  
- 1 angulateur pour positionnement à droite 5156054



Angulateurs type brosse à dents  
(x4) pour capteur taille 2, vertical.  
- 2 bite-wing  
- 2x périapicaux (gauche et droite) 5156062

Angulateurs type brosse à dents  
(x2) pour capteur taille 1, bite-wing.  
- 1 bite-wing horizontal  
- 1 bite-wing vertical 5156161










Positionneurs type étrier (x2) pour  
capteur taille 1, vertical 5156500



Kit Rinn XCP-ORA pour capteur taille 1.  
(1 anneau universel , 1 barre universelle , 4 mordus) 5174305

Kit Rinn XCP-ORA pour capteur taille 2.  
(1 anneau universel, 1 barre universelle et 4 mordus) 5174313

PRODUIT	DESCRIPTION	N° CAT
	Kit de positionnement Rinn XCP-DS Endodontie pour RVG 6500 : 1 x Anneau Rinn Endo 550598 1 x Barre Rinn Endo 550597 2 x Paniers Rinn Endo Taille 1 553019 2 x Paniers Rinn Endo Taille 2 553020	5210596
	Mordus verticaux bitewing x5 pour capteurs RVG taille 1*	5174073
	Mordus horizontaux bitewing x5 pour capteurs RVG taille 1*	5174081
	Mordus verticaux bitewing x5 pour capteurs RVG taille 2*	5174099
	Mordus horizontaux bitewing x5 pour capteurs RVG taille 2*	5174107
	Mordus pour capteurs* RVG 6500 / 6100 taille 0 (5 x PA vertical, 5 x PA horizontal)	5155171
	Mordus verticaux x5 pour capteurs RVG taille 1*	5174032
	Mordus horizontaux x5 pour capteurs RVG taille 1*	5174040
	Mordus verticaux x5 pour capteurs RVG taille 2*	5174057
	Mordus horizontaux x5 pour capteurs RVG taille 2*	5174065
	Mordus de type Rinn pour capteur* taille 1. (8 mordus: 2 verticaux , 2 horizontaux, 2 bitewing verticaux, 2 bitewing horizontaux)	5174321
	Mordus de type Rinn pour capteur* taille 2. (8 mordus: 2 verticaux , 2 horizontaux, 2 bitewing verticaux, 2 bitewing horizontaux)	5174339
* Les accessoires de type Rinn sont uniquement disponibles à travers Carestream Dental.		
<b>Accessoires pour RVG 5000/6000/Trophy RVG Access/RVG Ultimate/RVGui</b>		
	Kit de positionnement universel Rinn XCP-DS Fit inclus: - 1 anneau - 1 barre - 4 mordus (périapical antérieur, périapical postérieur, bitewing horizontal et vertical)	5302831
	Kit de positionnement Rinn XCP-DS Endodontie inclus: - 1 anneau - 1 barre - 2 mordus pour utilisation horizontale et verticale	5302849
	Dispositifs Médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. XCP DS et XCP DS Fit™. Indications : Porte-capteur numérique pour les radiographies dentaires intra-orales. Usage multiple. Suivre soigneusement les instructions de stérilisation. Classe : I. Fabricant : DENTSPLY Rinn.	

## Système de radiologie numérique CS 7200



**Le CS 7200 est notre système d'imagerie à plaques le plus abordable et la solution parfaite pour les applications intra-orales quotidiennes et les interventions réalisées au fauteuil. Grâce à sa résolution réelle de 19 pl/mm, le CS 7200 ne sacrifie jamais la qualité des images.**

- Qualité d'image exceptionnelle avec résolution réelle jusqu'à 19 pl/mm
- Couvre la majorité des indications intra-orales, y compris les radiographies péri-apicales, interproximales et à usage pédiatrique
- Ce système de numérisation silencieux et peu encombrant offre une solution idéale pour toutes les interventions réalisées au fauteuil
- Première image en 8 secondes
- La numérisation silencieuse rend l'examen plus confortable pour le patient
- Fines et souples, les plaques sans câble sont à la fois faciles à positionner et confortables pour le patient
- Acquisition directe des images au moyen du logiciel d'imagerie - pas besoin de cliquer
- Durables et réutilisables, les plaques s'effacent automatiquement après la numérisation
- Équipé du logiciel d'imagerie Carestream Dental, puissant et facile d'utilisation

**Le système inclut :**

- CS 7200 Scanner -Panneau d'insertion taille 0, 1, 2
- Plaques Smart Plates CS 7200 - taille 2 - 4 pièces
- Enveloppes hygiéniques CS 7200 taille 2 - 4 pièces
- Solution de nettoyage (bouteille d'échantillon)
- Boîte de transport CS 7200
- Câble USB
- Alimentation & cordon
- Adaptateur international AC
- Guide d'installation rapide (affiche)
- Guide d'installation et guide utilisateur (PDF)

**Système de radiologie numérique CS 7200**

Système de radiologie numérique CS 7200 1067479

Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows 5314307

**CARE-PROTECT - Extensions de garantie**

CARE-PROTECT 3 ans CS 7x00 5317086

**Installation**

Installation CS 7200/7600 5310024

**Accessoires et consommables pour CS 7200**

Enveloppes hygiéniques #0 - 200 Pcs  1067495

Enveloppes hygiéniques #1 - 200 Pcs  1067503

Enveloppes hygiéniques #2 - 200 Pcs  1067511

Plaques d'imagerie #0 - 4 Pcs  1067545

Plaques d'imagerie #1 - 4 Pcs  1067552

Plaques d'imagerie #2 - 4 Pcs  1067560

Boîte de transport et tapis de protection pour le CS 7600 / 7200 1014513

Tapis de protection pour les plaques CS 7200 / 7600  1015098








Mallette démo CS 7200 5318274








## Accessoires et consommables pour CS 7400

### Pochettes de protection contre la lumière

	Pochettes de protection contre la lumière pour plaques de taille 0 - (200 unités)		1723097
	Pochettes de protection contre la lumière pour plaques de taille 1 - (200 unités)		1957208
	Pochettes de protection contre la lumière pour plaques de taille 2 - (200 unités)		1689611
	Pochettes de protection contre la lumière pour plaques de taille 3 - (200 unités)		8079873
	Pochettes de protection contre la lumière pour plaques de taille 4 - (200 unités)		1268572






### Enveloppes hygiéniques

	Enveloppes hygiéniques pour plaques de taille 0 : (200 unités)		1499664
	Enveloppes hygiéniques pour plaques de taille 1: (200 unités)		1567353
	Enveloppes hygiéniques pour plaques de taille 2: (200 unités)		1804616
	Enveloppes hygiéniques pour plaques de taille 3: (200 unités)		1884261
	Enveloppes hygiéniques pour plaques de taille 4: (200 unités)		8030967

### Plaques au phosphore intra-oraux

		Plaques au phosphore intra-oraux / Taille 0 (2 plaques)		1337054
		Plaques au phosphore intra-oraux / Taille 1 (2 plaques)		8406845
		Plaques au phosphore intra-oraux / Taille 2 (2 plaques)		1340074
		Plaques au phosphore intra-oraux / Taille 3 (2 plaques)		8610099
		Plaques au phosphore intra-oraux / Taille 4 (2 plaques)		1683374

### Plaques au phosphore extra-oraux

	Plaques au phosphore / pour applications panoramiques Taille 15 x 30 cm		1591114
	Plaques au phosphore / pour applications panoramiques Taille 5 x 12 pouces		8770711
	Plaques au phosphore / pour céphalométrie Taille 18 x 24 cm		8025421
	Plaques au phosphore / pour céphalométrie Taille 8 x 10 pouces		8464919

PRODUIT	DESCRIPTION	N° CAT
---------	-------------	--------

### Cassettes

	Cassette extra-orale / pour applications panoramiques Taille 5 x 12 pouces	1803063
	Cassette extra-orale / pour applications panoramiques Taille 15 x 30 cm	8333882
	Cassette extra-orale / pour céphalométrie Taille 8 x 10 pouces	1568997
	Cassette extra-orale / pour céphalométrie Taille 18 x 24 cm	1970227

### Supports de plaques



	Support de plaques intra-orales / pour plaques tailles 0-2 6 #0 / 6 #2		1115997
	Support de plaques intra-orales / pour plaques tailles 2-3 18 #2 / 4 #3		1872647
	Support de plaques intra-orales / pour plaques tailles 1-2 10 #1 / 12 #2		8135485
	Support de plaques intra-orales / pour plaques tailles 0-1-3-4 2 #0 / 2 #1 / 2 #3 / 2 #4		8387748

## Système de plaques d'imagerie intra-orale numérique CS 7600




Le système d'imagerie intra-orale de plaques contient :

- Kit de démarrage de plaques d'imagerie (4 x taille 2)
- 2 x Scan&Go CS 7600
- 1 boites de protections hygiéniques (200 x taille 2)
- Plaque de collecte des écrans d'imagerie
- 1 x plaque de nettoyage de rouleau
- DVD qui contient les guides d'utilisation et installation
- Guide rapide d'opération
- Guide de régularisation (format papier)
- Câble Ethernet RJ 45 cable (UTP cable)
- Chargeur électrique
- Cordons d'alimentation (Europe et Royaume Uni cordons d'alimentation)
- Panneau d'insertion taille 0
- Panneau d'insertion taille 1-3
- Panneau d'insertion taille 4
- Logiciel d'acquisition
- Document d'obsolence pour Windows XP
- CSH nettoyage de matériau de la plaque
- Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows



Le câble croisé fourni dans la boîte d'accessoires du CS 7600 n'est plus présent. Utilisez le câble réseau standard de 3m fourni.

Système de plaques d'imagerie intra-orale numérique CS 7600		
	Système de plaques d'imagerie intra-orale numérique CS 7600	1014307
	Scan&Go CS 7600	1014315
	Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows	5314307
CARE-PROTECT - Extensions de garantie		
	CARE-PROTECT 3 ans CS 7x00	5317086
Installation		
	Installation CS 7200/7600	5310024

PRODUIT	DESCRIPTION	N° CAT
<b>Accessoires et consommables pour CS 7600</b>		
<b>Enveloppes hygiéniques CS 7600</b>		
	Enveloppes hygiéniques CS 7600 taille 0 - 200 pièces	 1014364
	Enveloppes hygiéniques CS 7600 taille 1 - 200 pièces	 1014372
	Enveloppes hygiéniques CS 7600 taille 2 - 200 pièces	 1014380
	Enveloppes hygiéniques CS 7600 taille 3 - 200 pièces	 1014398
	Enveloppes hygiéniques CS 7600 taille 4 - 200 pièces	 1014406
<b>Plaques Smart Plates CS 7600</b>		
	Plaques Smart Plates CS 7600 - taille 0 - 4 pièces - 22 x 35 mm	 1059955
	Plaques Smart Plates CS 7600 - taille 1 - 4 pièces - 24 x 40 mm	 1059963
	Plaques Smart Plates CS 7600 - taille 2 - 4 pièces - 31 x 41 mm	 1059989
	Plaques Smart Plates CS 7600 - taille 3 - 4 pièces - 27 x 54 mm	 1059997
	Plaques Smart Plates CS 7600 - taille 4 - 2 pièces - 57 x 76 mm	 1060011
<b>Autres accessoires et consommables pour CS 7600</b>		
	Support mural CS 7600	1014497
	Boîte de transport et tapis de protection pour le CS 7600/7200	1014513
	Plaques intelligentes CS 7600 - taille 2 pour démo uniquement - 4 pièces	 1014539
	Echantillon de plaques CS 7600 - taille 0 à 4 - 4 pièces	 1014547
	Tapis de protection pour les plaques CS 7200/7600	 1015098
	Plaque de nettoyage de rouleau CS 7600	 1018894
	Batterie pour dispositif Scan&Go	 1020338
	Écrans CS 7600	1038363
	Panneau d'insertion Taille 0 seulement	 1044445
	Panneau d'insertion Taille 0-3	 1023704
	Panneau d'insertion Taille 4	 1023712

\*Contactez l'assistance clientèle pour plus de détails

## Système CS 8100











Le système complet comprend :

- Le capteur digital CMOS
- Kit complet d'accessoires de positionnement : support mentonnier pour panoramique, support mentonnier pour programme de sinus maxillaire, support nasal pour programme TMJ, mordus standards (x6), mordus pour patients édentés, supports pour mordus (x2)
- 1 boîte de protections hygiéniques pour mordus standards
- Guides d'installation et d'utilisation
- Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows

### Système CS 8100 (plan p. 48)

CS 8100 230V	5311329
Licence technique pano pour CS 8100	5500277
Licence pano pour CS 8100	5500293
Licence pano démo pour CS 8100	5500269
Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows	5314307
<b>CARE-PROTECT - Extensions de garantie</b>	
CARE-PROTECT 3 ans CS 8100*	5317128
CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 8100	5317136
<b>Mise à jour Scan Ceph pour CS 8100</b>	
Mise à jour Scan Ceph pour CS 8100	5314562
<b>Installation</b>	
Installation du CS 8100	7424807

\* Applicable au générateur, au capteur et au céphalostat uniquement quand le produit a été correctement installé et utilisé.

PRODUIT	DESCRIPTION	N° CAT
<b>Accessoires et consommables pour le système CS 8100</b>		
	Mordu / Procédures panoramiques (x5)	✗ 5157565
	Mordu / Patients édentés / Procédures panoramiques (x2)	✗ 5157581
	Guide Frankfort cale-dents pour Pano	5500210
	Protections hygiéniques pour mordus panoramiques (3x150)	✗ 5302872
	CS 8100 Plaque d'embase	5310487
	Plaque d'embase pour salons et show room, et installations	5188503
	Kit d'accessoires CS 8100 : - 3 supports mentonniers (pano, ATM, sinus) - Mordu / procédures panoramiques (x5) - Mordu /patients edentes / procédures panoramiques (x2) - Protections hygiéniques à usages unique panoramique (1x150)	✗ 5303474
	Kit montage mural CS 8100	5310495
	Support mentonnier panoramique pour CS 8100	5310842
	Support mentonnier sinus pour CS 8100	5310859
	Support nasal TMJ pour CS 8100	5310867

## Système CS 8100 3D



### 3D disponible pour tout le monde

- Champs multiples de vue de 4 x 4 cm à 8 x 9 cm
- Des images détaillées avec un maximum de 75 um résolution
- Acquisition rapide et à faible dose
- Faible encombrement

### Le système complet est livré avec:

- L'unité extra-orale y compris capteur.
- Pilotes pour Windows
- Support patients pour les procédures panoramiques: mentonnier, support mordu (4), support mordu pour les patients édentés (2), support TMJ pour le nez, coupe du sinus.
- Support patients pour les procédures 3 D: support mordu (1), support mordu standard 3 D (4), support mordu 3 D pour les enfants(2), support mordu 3 D pour les molaires (2)
- Protections hygiénique pour les mordus 3 D
- Plate-forme pour l'acquisition 3D et 3 mousses pour le placement de l'objet
- Guides d'installation et d'utilisation
- Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows

### Système CS 8100 3D

CS 8100 3D (ceph évolutif)	5500319
CS 8100 3D ACCESS (ceph évolutif)	5500327
8 x 9 édition pour cs 8100 3D	5313770
Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows	5314307

### CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans CS 8100 3D*	5317144
CARE-PROTECT ZEN 3 ans CS 8100 3D	5317151
CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 8100 3D	5317169


### Mise à jour scan cep pour 8100 3D

Mise à jour scan cep pour 8100 3D	5500434
-----------------------------------	---------

### Installation

Installation du CS 8100 3D & CS 8100SC 3D	5315320
---	---------

### Accessoires et consommables pour le système CS 8100 3D



Mordu / Procédures panoramiques (x5)		5157565
--------------------------------------	--	---------

















Mordu / Patients édentés / Procédures panoramiques (x2)		5157581
---	--	---------

Protections hygiéniques pour mordus panoramiques (3x150)		5302872
--	--	---------

Protections hygiéniques pour mordus 3D (2x40)		5302880
---	--	---------

CS 8100 Plaque d'embase		5310487
-------------------------	--	---------

PRODUIT	DESCRIPTION	N° CAT
	Guide Frankfort cale-dents pour Pano	5500210
	Impression offset 3ème molaire	5500228
	Plaque d'embase pour salons et show room, et installations	5188503
	Kit d'accessoires CS 8100 : - 3 supports mentonniers (pano, ATM, sinus) - Mordu / procédures panoramiques (x5) - Mordu /patients edentes / procédures panoramiques (x2) - Protections hygiéniques à usages unique panoramique (1x150)	 5303474
	Kit montage mural CS 8100	5310495
	Mordu 3D standard (x4)	5311212
	Mordu 3D pour les molaires (x2)	5311204
	Mordu 3D pour les enfants (x2)	5311220
	Support mordu 3D	5311246
	Plateforme d'acquisition 3D	5313754
	Mousse d'acquisition 3D	5313762
	Support mentionnier panoramique pour CS 8100	5310842
	Support mentionnier sinus pour CS 8100	5310859
	Support nasal TMJ pour CS 8100	5310867

\* Applicable au générateur, au capteur et au céphalostat uniquement quand le produit a été correctement installé et utilisé.



## Système CS 8100SC



### Des tracés et des images céphalométriques remarquables en un temps record

- L'équipement Ceph le plus compact de sa catégorie
- Comprend deux capteurs, un pour chaque modalité
- Logiciel exclusif de traçage automatique des structures anatomiques

#### Le système complet comprend :

- Le capteur digital CMOS
- Capteur céphalométrique Dédié
- Kit complet d'accessoires de positionnement : support mentonnier pour panoramique, support mentonnier pour programme de sinus maxillaire, support nasal pour programme TMJ, mordus standards (x6), mordus pour patients édentés, supports pour mordus (x2)
- 1 boîte de protections hygiéniques pour mordus standards
- 1 boîte de Protections hygiéniques pour branches de positionnement
- Guides d'installation et d'utilisation
- Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows

### Système CS 8100SC

CS 8100SC	5314349
Acces licence ceph pour scan ceph	5500392
Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows	5314307

### CARE-PROTECT - Extensions de garantie

CARE-PROTECT 3 ans CS 8100SC*	5320601
CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 8100SC	5320619


### Installation

Installation du CS 8100SC	5320650
---------------------------	---------

### Accessoires et consommables pour le système CS 8100SC









Mordu / Procédures panoramiques (x5)		5157565
--------------------------------------	--	---------



Bite block/ Edentulous patients / Panoramic procedures (x2)		5157581
---	--	---------

Protections hygiéniques pour mordus panoramiques (3x150)		5302872
--	--	---------

Protections hygiéniques pour branches de positionnement (Cephalostat)		5302898
---	--	---------

PRODUIT	DESCRIPTION	N° CAT
	Guide Frankfort cale-dents pour Pano	5500210
	Kit d'accessoires CS 8100 : - 3 supports mentonniers (pano, ATM, sinus) - Mordu / procédures panoramiques (x5) - Mordu /patients edentes / procédures panoramiques (x2) - Protections hygiéniques à usages unique panoramique (1x150)	 5303474
	Support mentonnier panoramique pour CS 8100	5310842
	Support mentonnier sinus pour CS 8100	5310859
	Support nasal TMJ pour CS 8100	5310867
	Plaque d'embase pour salons et show room, et installations, pour unité céphalométrique	5188511
	Panneau pour Scan Ceph carpien	5319355
	CEPH demo licence pour SCAN CEPH	5319389
	CEPH tech licence pour SCAN CEPH	5319397

\* Applicable au générateur, au capteur et au céphalostat uniquement quand le produit a été correctement installé et utilisé.

## Système panoramique CS 8100SC 3D



### Faire aller de l'avant votre activité

- En plus des fonctionnalités offertes par les CS 8100 et CS 8100 3D, le CS8100SC 3D assure une image céphalométrique à même de vous offrir une palette de nouvelles potentialités de diagnostics
- Souplesse en terme du format d'images : 26 x 24 cm, 18 x 24 cm and 18 x 18 cm
- L'acquisition rapide et à faible dose réduit le risque de flou de mouvement
- Le logiciel exclusif de traçage automatique permet d'établir le diagnostic rapidement
- Visualisation optimisée grâce aux filtres orthodontiques pré-établis
- La technologie d'imagerie avancée assure des empreintes numériques de haute qualité
- Deux capteurs - l'un pour l'imagerie panoramique et l'autre pour l'imagerie céphalométrique. De ce fait, il n'y a pas besoin d'échanger les deux capteurs entre les examens.
- Harmonie parfaite entre la dimension compacte et les performances exceptionnelles

### Le système complet est livré avec:

- Appareil extra-oral avec capteur numérique panoramique et/ou capteur 3D
- Capteur céphalométrique Dédié
- Support patients pour les procédures panoramiques: mentonnier, support mordu (4), support mordu pour les patients édentés (2) , support TMJ pour le nez, coupe du sinus.
- Support patients pour les procédures 3 D: support mordu (1), support mordu standard 3 D (4), support mordu 3 D pour les enfants(2), support mordu 3 D pour les molaires (2)
- Protections hygiéniques pour les mordus 3 D
- Plate-forme pour l'acquisition 3D et 3 mousses pour le placement de l'objet
- Guides d'installation et d'utilisation
- Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows

### Système CS 8100SC 3D

CS 8100SC 3D 230V 5500111

Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows 5314307

### CARE-PROTECT - Extensions de garantie


CARE-PROTECT 3 ans CS 8100SC 3D\* 5325972

CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 8100SC 3D 5325980

### Installation

Installation du CS 8100 3D & CS 8100SC 3D 5315320

### Accessoires et consommables pour le système CS 8100SC 3D



Mordu / Procédures panoramiques (x5)  5157565

















Mordu / Patients édentés / Procédures panoramiques (x2)  5157581

Protections hygiéniques pour mordus panoramiques (3x150)  5302872

Protections hygiéniques pour mordus 3D (2x40)  5302880

Protections hygiéniques pour branches de positionnement (Cephalostat)  5302898

PRODUIT	DESCRIPTION	N° CAT
	CS 8100 Plaque d'embase	5310487
	Panneau pour Scan Ceph carpien	5319355
	CEPH demo licence pour SCAN CEPH	5319389
	CEPH demo licence pour SCAN CEPH	5319397
	Guide Frankfort cale-dents pour Pano	5500210
	Impression offset 3ème molaire	5500228
	Plaque d'embase pour salons et show room, et installations, pour unité cephalométrique	5188511
	Kit d'accessoires CS 8100 : - 3 supports mentonniers (pano, ATM, sinus) - Mordu / procédures panoramiques (x5) - Mordu /patients edentes / procédures panoramiques (x2) - Protections hygiéniques à usages unique panoramique (1x150)	 5303474
	Kit montage mural CS 8100	5310495
	Mordu 3D standard (x4)	5311212
	Mordu 3D pour les molaires (x2)	5311204
	Mordu 3D pour les enfants (x2)	5311220
	Support mordu 3D	5311246
	Plateforme d'acquisition 3D	5313754
	Mousse d'acquisition 3D	5313762
	Support mentionnier panoramique pour CS 8100	5310842
	Support mentionnier sinus pour CS 8100	5310859
	Support nasal TMJ pour CS 8100	5310867

\* Applicable au générateur, au capteur et au céphalostat uniquement quand le produit a été correctement installé et utilisé.

# Système d'imagerie extra-orale CS 9300

Désormais disponible en deux versions



- Champ d'examen flexible 5 x 5 cm à 17 x 13,5 cm\*
- Haute résolution jusqu'à 90 µm
- Gestion des doses intelligente

**Le système complet est fourni avec**

- L'unité extra-orale comprenant le capteur panoramique numérique et 3D
- Les pilotes pour Windows XP
- Accessoires : Support de tête 3D, mordu 3D, support mordu 3D, plate-forme de numérisation, mentonnier, mordu, support nasal, mordu édenté, fantôme de contrôle qualité
- Protections hygiéniques pour mordus
- Guides d'installation et utilisateur
- Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows

**Système d'imagerie extra-orale CS 9300 - 230V - 50Hz (plan p. 44)**

CS 9300 230V Select (non améliorable sur CS 9300 230V)	5321823
CS 9300 230V	5321849
Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows	5314307

**CARE-PROTECT - Extensions de garantie**

CARE-PROTECT 3 ans CS 9300**	5317235
CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 9300	5317243
CARE-PROTECT 3 ans CS 9300 Select**	5317250
CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 9300 Select	5317268

**Installation**

Installation du CS 9300 ou CS 9300 Select	5302690
---	---------

\* Version Select : Champs de visualisation à partir de 5 x 5 cm jusqu'à 10 x 10 cm.

\*\* Applicable au générateur, au capteur et au céphalostat uniquement quand le produit a été correctement installé et utilisé.

## Kit d'upgrade céphalostat pour les systèmes d'imagerie extra-orale CS 9300

Le système comprend :

- Module céphalométrique avec imagerie "one-shot"
- Bras céphalométrique
- Accessoires d'upgrade sur site
- Câbles de connexion à un PC
- Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows

### Kit d'upgrade céphalostat pour les systèmes d'imagerie extra-orale CS 9300

Merci de bien vouloir confirmer le numéro de série de l'équipement au moment de la commande de l'upgrade céphalostat

	Upgrade céphalostat pour système 9X00	5211016
	Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows	5314307
<b>Installation</b>		
	Installation de l'upgrade céphalométrique	7424807

## Système d'imagerie extra-orale CS 9300C



- 5 formats d'image jusqu'à crâne entier 30 x 30 cm
- Qualité d'image One-Shot
- Reconnaissance automatique des points anatomiques
- Champ d'examen flexible 5 x 5 cm à 17 x 13,5 cm\*

### Le système complet est fourni avec

- L'appareil extra-oral avec capteur panoramique numérique, 3D et capteur céphalométrique,
- Les pilotes pour Windows XP
- Accessoires : Support de tête 3D, mordu 3D, support mordu 3D, plate-forme de numérisation, mentonnier, mordu, support nasal, mordu édenté, fantôme de contrôle qualité, procédures céphalométriques : branches auriculaires, support nasion,
- Protections hygiéniques pour mordus
- Guides d'installation et utilisateur
- Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows















### Système d'imagerie extra-orale CS 9300C - 230V - 50Hz (plan p. 45)

CS 9300C 230V Select (non améliorable sur CS 9300C)	5321831
CS 9300C 230V	5321856
Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows	5314307
<b>CARE-PROTECT - Extensions de garantie</b>	
CARE-PROTECT 3 ans CS 9300C**	5317276
CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 9300C	5317284
CARE-PROTECT 3 ans CS 9300C Select**	5317292
CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 9300C Select	5317300
<b>Installation</b>	
Installation du CS 9300C Select	5302708

\* Version Select : Champs de visualisation à partir de 5 x 5 cm jusqu'à 10 x 10 cm.

\*\*Applicable au générateur, au capteur et au céphalostat uniquement quand le produit a été correctement installé et utilisé.

## Accessoires et consommables pour Gamme CS 9000 et CS 9300

	Mordu / Procédures panoramiques (x5)		5157565
	Mordu 3D standard (x4)		5311212
	Mordu / Patients édentés / Procédures panoramiques (x2)		5157581
	Plaque d'embase		5158696
	Plaque d'embase pour salons et show room		5188503
	Plaque d'embase pour salons et show room pour unité céphalométrique		5188511
	Kit de positionnement 3D pour 9x00		5210745
	Kit de positionnement 2D pour 9x00 (comprend 1 support mentonnier, 5 mordus, 1 support nasal, 2 mordus pour patients édentés, 1 boîte de 500 protections pour mordus)		5210752
	Support pour mordu 3D		5157540
	Protections hygiéniques pour mordus panoramiques (3x150)		5302872
	Protections hygiéniques pour branches de positionnement (Cephalostat)		5302898
	Pâte à empreintes pour plate forme de CS 9000 x50		5210760
	Protections hygiéniques pour mordus 3D (2x40)		5302880
	Support de tête 3D		5310503
	Support mentonnier panoramique pour CS 9X00		5310826
	Support nasal TMJ pour CS 9X00		5310834
	Ensemble de ventilateurs pour CS 9000 family		5500418
	Ensemble de ventilateurs pour la gamme CS 9300 & CS 9300 Select		5500426



## Logiciel dentaire

### Logiciel CS Imagerie

Logiciel d'imagerie Carestream Version Windows	5314307
Logiciel d'interface DICOM Carestream Dental (Trophy DICOM) comprenant* : - Fiche patient du logiciel d'interface DICOM - Module SCU de gestion de listes de travail DICOM - Module SCU/SCP de stockage DICOM - Module SCU d'interrogation et récupération DICOM - Module SCU d'impression DICOM	5185814
Licence supplémentaire*	5185814
Logiciel d'interface Dental Dicom Acquisition (CS Acquisition)* : - Manuel utilisateur & 1 licence activation - Module SCU de gestion de liste de travail DICOM - Module SCU de stockage DICOM - Module SCU d'impression DICOM	5310438
Clé de Licence de Demo pour CS Acquisition - 1 activation Ne permet pas les captures d'images. A utiliser pour exposition/showroom	5310446
CS Licence technique d'acquisition**	5321872

\* licence 1 praticien par module et par poste de travail

\*\* CS Licence technique d'acquisition à validité temporaire. Dans des buts déterminés, p.ex., dépannage, démo, exposition.

### Logiciel CS Trophy Gestion

Logiciel CS Trophy Gestion, licence pour 1 connexion	5302963
License connexion supplémentaire CS Trophy Gestion	5302971
Logiciel CS Trophy Gestion demo	5302989

### Logiciel 3D CS Imagerie

CS Airway - 5 activations	5500582
CS Airway - 2 activations	5500590
CS Airway Technical - 7 jours d'activation	5500608

## Service - Les garanties Care-Protect



### Maintenance quotidienne au dela de la garantie

- 5 ans de tranquillité d'esprit
- Protection totale de votre produit Carestream
- Disponible pour tout les produits Carestream

Seulement valide quand le produit et le Care Protect sont enregistrés correctement au nom du dentiste.

### Les garanties Care-Protect

CARE-PROTECT 3 ans - CS 2100/2200/RHF-150	5317094
CARE-PROTECT 3 ans Gamme RVG	5317052
CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 3000	5317110
CARE-PROTECT 3 ans CS 3500	5317078
CARE-PROTECT 3 ans CS 7x00	5317086
CARE-PROTECT 3 ans - CS caméra intra-orale	5317060
CARE-PROTECT 3 ans CS 9300*	5317235
CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 9300	5317243
CARE-PROTECT 3 ans CS 9300 Select*	5317250
CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 9300 Select	5317268
CARE-PROTECT 3 ans CS 9300C *	5317276
CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 9300C	5317284
CARE-PROTECT 3 ans CS 9300C Select*	5317292
CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 9300C Select	5317300
CARE-PROTECT 3 ans CS 8100*	5317128
CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 8100	5317136
CARE-PROTECT 3 ans CS 8100 3D*	5317144
CARE-PROTECT ZEN 3 ans CS 8100 3D	5317151
CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 8100 3D	5317169
CARE-PROTECT 3 ans CS 8100SC *	5320601
CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 8100SC	5320619
CARE-PROTECT 3 ans CS 8100SC 3D*	5325972
CARE-PROTECT ZEN 1 ans CS 8100SC 3D	5325980

### CS Advantage

CS Advantage IO Scanner - 5Y from Point of Sale	5329339
CS Advantage IO Scanner - 3Y during warranty	5329362
CS Advantage IO Scanner Voucher	6578173


\* Applicable au générateur, au capteur et au céphalostat uniquement quand le produit a été correctement installé et utilisé.

PRODUIT	DESCRIPTION	N° CAT
<b>Installation</b>		
	Installation capteur RVG 5100/5200/6100/6200	7424799
	Installation capteur RVG 6500	5310032
	Installation CS 7200/7600	5310024
	Installation du CS 8100	7424807
	Installation du CS 8100 3D & CS 8100SC 3D	5315320
	Installation du CS 8100SC	5320650
	Installation du CS 9300 ou Select	5302690
	Installation du CS 9300C ou Select	5302708
	Installation de l'upgrade céphalométrique CS 9300	7424807
<b>Intervention</b>		
	Réparation simple	5161567
	Réparation de difficulté moyenne	5161575
	Réparation difficile	5161583
	Forfait de déplacement	7424823
	CS - 1 heure de main d'oeuvre	7424849
<b>Formation</b>		
	Formation sur site 4 heures	5217659
	Formation sur site 8 heures	5207642
<b>Maintenance</b>		
	Kit de maintenance famille 8000 - DIS - EPROMS - kit de cables( SPCGA44 et SPCP880) - Ceinture de protection de la cuve - Carte CPU	5310412

PRODUIT	DESCRIPTION	N° CAT
<b>Outils de diagnostic</b>		
	Outil de positionnement (A)	5310917
	Outil de positionnement (B)	5310875
	Double outil de positionnement (F)	5313879
	Outil de positionnement qui inclut une extension (80)	5310883
	Outil de positionnement qui inclut une extension (67)	5313887
	Modèle de test QA pour 3D	5310891
	Fantôme hélicoïdale pour 3D	5310909
	Ensemble de tuyaux de test pour 3D	5310925
	Ensemble de tuyaux de test pour CS 8100 3D	5313713
	Fantôme centre de rotation	5310974
	Outil de étalonnage collimateur pour CS 8100 3D	5313739
	Balle fantôme pour les panoramiques	5310933
	Balle fantôme pour la gamme des panoramiques CS 8100	5310990
	Outil de réglage de la hauteur du capteur	5310941
	Broche pour le mouvement de portique	5310958
	Modèle de test QA pour les céphalometriques	5310966
	Modèle de test QA pour la définition 2D	5303532
	Quart Dent Digitest	7417827
	Support pour le QUART Dent Digitest	5174479
	Filtre de masquage aluminium/cuivre ( 6 - 0.8 )	5310982
	Filtres de masquage cuivre et aluminium & fixation pour la CS 8100 3D	5313721
	Filtre en cuivre QUART ( 0.8 )	7417819
	Filtre en cuivre QUART (1.0)	5161534
	Boite à outils pour étalonnage/outils QA	5303482
<b>Kit techniques pour les outils</b>		
	Kit d'outils techniciens pour scan ceph	5314554
	Kit technique outils de la gamme CS 8100 pour l'utilisateur final	5313812
	Kit technique outils CS 8100 pour le technicien	5313846
	Kit technique boite à outils CS 8100 pour le technicien	5313853
	Kit technique outils pour le technicien avec une extension 3D	5313895
	Kit technique outils CS 8100 3D pour le technicien	5313838
	Kit technique outils de la gamme CS 9300 pour l'utilisateur final	5210067
	Kit technique outils de la gamme 9X00 pour le techniciens	5319504


## CONFIGURATIONS SYSTÈME REQUISES : DIMENSIONS

### Système de radiologie intra-orale CS 2100



R	B
470	757
648	935
825	1 112


Vue de face



R	B
470	1 700
648	1 880
825	2 050


Vue du dessus

## Système de radiologie intra-orale CS 2100




R	A
470	1 700
648	1 880
825	2 050

Appareil montage mural (bras ouvert) Vue latérale




Appareil monté au plafond (bras ouvert) Vue latérale


## Système de radiologie intra-orale CS 2100




Unité mobile




Vue de face




Vue latérale



Appareil monté au sol




Vue de face



Vue latérale

## Système de radiologie intra-orale CS 2200

Montage standard




Vue de face

Vue du dessus

Montage mural standard




## Système de radiologie intra-orale CS 2200




R	A
470	1 700
648	1 880
825	2 050

Appareil mural standard (bras ouvert)  
Vue latérale




Appareil monté au plafond (bras ouvert)  
Vue latérale


## Système de radiologie intra-orale CS 2200




Unité mobile




Vue de face




Vue latérale



Appareil monté au sol




Vue de face



Vue latérale

## Système de radiologie intra-orale CS 2200

### Montage Irix




Vue de face

Vue du dessus

### Montage mural Irix


## Système de radiologie intra-oraie CS 2200





R	A
470	1 700
648	1 880
825	2 050

Appareil mural Irix (bras ouvert)  
Vue latérale


## Système panoramique numérique CS 8100



## Système CS 8100SC et CS 8100SC 3D



## Système d'imagerie extra-orale CS 9300



## Système d'imagerie extra-orale CS 9300C

